Cornichon blanc

Vass3R09s341-345

1367Mtp3

INRA Collection Vassal-Montpellier

3R09s341-345

Cornichon blanc

XI

7 S 8

5 - 19 A 13.

Cornichon blanc

grappe et baie ≠ Santa Paula







Cornichon blanc

Désignation :

Clos 5 Planche 19 côté A N°13

Vigueur : 1

Date de mâturité : 21.8.61

Charge : Po +2

s. X

2 0

12.375 SV 3 6

X 0

X

DESIGNATION : Cornichon blanc

CLOS 5 PLANCHE 19 RANG A SOUCHE 13

Vigueur : 2,5

Port : érig - (1/2 érig) - couché.

Date de Véraison : 3-8-66

Date de Maturité : 5-9-66 +4

Pourriture : 0

Pédoncule : ∩

Millerandage : 0 7

GRAPPE : G - M - (P) : (L) - M - C.

BAIE : TG - (G) - M - P. 32x18

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - (fus.) arqué

Couleur : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

~~s 1~~

s 2 2

~~s 3~~

~~s 4~~

~~s 5~~

avec pépins - ~~apyrène.~~

Jus : inc. - ~~coloré.~~

DESIGNATION Cornichon blanc.

CLOS XI PLANCHE 7 RANG 5 Souche 8

Vigueur : 2,5

PORT : (érig) - ½ érig - couché

Pédoncule : L - (M) - C

Millerandage : 1,5

Date de Véraison : 8-8-72

Date de Maturité : 28-9-72 X +6

Pourriture : 0,5 9

GRAPPE : G - M - (P) : (L) - M - C

BAIE : TG - (G) - M - P 28x14

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus. arqué

COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 1

s2 5

s3 0

s4 0

s5 0

avec (pépins) - apyrène

JUS : (inc.) - coloré

Année 1962 Cornichon blanc

N° .... Planche c1 S P19 A 13 .... Côté ....

	Nombre total	DATES								
		30,3	5-4							
~~1~~	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
2	.4	.1.	3.	..	..	..	..	..	..	..
≠ 3	~~.4~~	~~.2.~~ x	~~.4.~~	..	..	..	..	..	..	..
~~4~~	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
~~5~~	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

D le ~~30.3.62~~ x ~~-4~~

2-4.62 -1

Année : 1963

Emplacement ....5.19 A 13...... Désignation Cornichon blanc.......................

	Nombre total	DATES							
		1.4	5.4	11.4					
~~1~~									
ΠL 2	~~4~~ 8	2	3	4 x					
~~3~~									
~~4~~									
~~5~~									

D le 11-4-63a

+6

Année : 1964

Emplacement ...5.19.A13....... Désignation ...Cormichon blanc.........

	Nombre total	DATES							
		26.3	31.3	4.4					
1	6								
2	6 12	2	3	6 ^					
3	6								
4	[illegible]								
5	Coulter								

D le 4-4-64 a (47)

1 2 ≠ 3 = PG ou H.

Désignation : Cornichon blanc.

VASSAL Bl 5 Planche 19 Côté A N° 13 Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 61

N° ordre

Désignation : Cornichon blanc

VASSAL Bl 5 Planche 19 côté A N° 13 souche 1 (2) 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4- Jaune (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9.)

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes 5-63

13 = PG

N° ordre

Désignation : Cornichon blanc.

VASSAL Bl5 Planche 19 côté A N° 13 Souche 1 (2) 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3.)
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9.)

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3.)
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9.)

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8.)

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes juin 62

Nº ordre

Désignation Cornichon blanc

Clos 5 Planche 19 Côté A rang 13 souche I (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne (2) - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5. velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan I - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté (5.)

- Lobes : plan I - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté (5.)

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée (3) grossièrement bullée 4 - gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte (I) - point pétiolaire rouge (3) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. ou

38: Face inférieure : verte (I) - partiellement rouge (3) entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long (I) - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90º I - égal à 90º 2 supérieur à 90º 3.
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90º I - égal à 90º 2 supérieur à 90º 3.

Rennes 7.63

N° d'ordre

Désignation Camichon blanc

VASSAL 415 Planche 19 côté A N° 13 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 13 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - Long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 28 x 14 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - Pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 - A section transversale | régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 juteuse - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident 1 - à peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 8.65

Dénomination ....Cornichon blanc..........

Planche .... côté .... Rang 5.19.A13. souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ....8cm.... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7) autre (8). leg.

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Angel. 11.64

N° d'ordre : 1367 03 Désignation : Téta de Vaca

Origine :

Emplacement : XI 7 S8 ~~5 19 A15~~

8 - Angle des nervures .... (1) - 2 - 3.
9 - L_1/L .... (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L .... (1) - (2).
11 - Lobes .... 1 - (3) - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) .... 0 - (1) - (2) - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) .... (0) - (1) - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) .... (1) - (2) - 3 - 4 - 5 - (6).
15 - S.L.S. (forme) .... 0 - (1) - 2 - 3 - 4 - (5) - 6 - (7) - 8.
16 - Dents : forme .... (1) - 2 - (3).
17 - Dents : Méd/B .... 1 - (2) - (3).
18 - Angle lob. term. .... (1) - (2) - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.
21 - Angle L_3 ~~EX~~ L'_3 .... (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. .... (1) - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : (1) - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Domergue 73